




Fig. 1.


**Technische Daten / Specifications / Spécifications / Specifiche / Datos técnicos /  
 Technische gegevens / Tekniske data / Tekniska data / Technická data / Dane techniczne**

Article number	39038
Input	1 x RJ45 Socket (8P4C)
Output	1 x USB 3.0 type A plug
Network transmission mode	Full-duplex
Transmission speed	10 / 100 / 1000 Mbit/s
Operating temperature	0 - +45°C
Storage temperature	-10 - +60°C
Operating humidity	10 - 60 % RH
Storage humidity	5 - 80 % RH
Supported operating systems	Windows XP, VISTA, 7, 8, 8.1, 10 (32/64-bit) / MAC OS 10.6 or higher
Dimensions	61 x 23 x 17 mm
Weight	26 g

**Verwendete Symbole / Symbols used / Symboles utilisés / Simboli utilizzati /  
 Símbolos utilizados / Gebruikte symbolen / Brugte symboler / Använda symboler /  
 Použité symboly / Stosowane symbole**

For indoor use only	IEC 60417- 5957	
Direct current	IEC 60417- 5031	
Recycling	ISO 7001 - PI PF 066	

DE Betriebsanleitung

**1 Sicherheitshinweise**

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Produktes und enthält wichtige Hinweise zum korrekten Gebrauch.

- Lesen Sie die Betriebsanleitung vollständig und sorgfältig vor Gebrauch.
  - Die Betriebsanleitung muss bei Unsicherheiten und Weitergabe des Produktes verfügbar sein.
  - Bewahren Sie die Betriebsanleitung auf.
  - Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
  - Modifizieren Sie Produkt und Zubehör nicht.
  - Schließen Sie Anschlüsse und Schaltkreise nicht kurz.
- Ein defektes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, sondern muss gegen unbeabsichtigte Weiterbenutzung gesichert werden.
- Benutzen Sie Produkt, Produktteile und Zubehör nur in einwandfreiem Zustand.
  - Vermeiden Sie extreme Belastungen wie Hitze und Kälte, Nässe und direkte Sonneneinstrahlung, Mikrowellen sowie Vibrationen und mechanischen Druck.
  - Wenden Sie sich bei Fragen, Defekten, mechanischen Beschädigungen, Störungen und anderen nicht durch die Begleitdokumentation behebbaren Problemen, an Händler oder Hersteller.
  - Decken Sie das Produkt nicht ab.
- Nicht für Kinder geeignet. Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Sichern Sie Verpackung, Kleinteile und Dämmmaterial gegen unbeabsichtigte Benutzung.

**2 Beschreibung und Funktion**

**2.1 Produkt**

Das Produkt dient zum Anschließen eines PCs oder MACs mit USB-Anschluss an ein Ethernet-Netzwerk. Der Netzwerkanschluss über USB erspart das Öffnen des PC-Gehäuses.

**2.2 Lieferumfang**


USB 3.0 Gigabit Ethernet Netzwerkkonverter, Betriebsanleitung

**2.3 Bedienelemente**

Siehe Fig. 1.

- 1 LED- Anzeige für Datentransfer **3 RJ45 LAN-Port**
- 2 LED-Anzeige für Ethernet-Verbindung **4 USB-Stecker**

**3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

 Eine andere als in Kapitel „Beschreibung und Funktion“ bzw. in den „Sicherheitshinweisen“ beschriebene Verwendung ist nicht gestattet. Dieses Produkt darf nur in trockenen Innenräumen benutzt werden. Das Nichtbeachten und Nichteinhalten dieser Bestimmungen und der Sicherheitshinweise kann zu schweren Unfällen, Personen- und Sachschäden führen.

**4 Vorbereitung**

1. Kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.
2. Vergleichen Sie die technischen Daten aller zu verwendenden Geräte und stellen Sie die Kompatibilität sicher.

**5 Anschluss und Bedienung**

**5.1 Anschluss**

1. Verbinden ein Ethernet-Kabel mit dem RJ45 LAN-Port (2) des Netzwerkkonverters.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem Netzwerkgerät (z. B. HUB, Router, Switch).
3. Stecken Sie den USB-Stecker (4) in einen freien USB Port ihres Notebooks/PCs.

**5.2 Installation und Einstellung unter Windows**

Dieses Produkt benötigt keinen Treiber für die Installation. Wenn die Verbindung mit dem NotebookPC hergestellt ist, wird die Installation automatisch gestartet. Das Gerät wird im „Gerätenameager“ angezeigt, wenn die Installation abgeschlossen ist.

**5.2.1 Automatische Einstellung der IP-Adresse**

- Klicken Sie nach der Installation auf „Systemsteuerung / Netzwerk und Internet / Netzwerk- und Freigabecenter“ um die neue Internetverbindung anzuzeigen.
- Wenn das Netzwerk die IP-Adresse erhalten hat, können Sie eine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

**5.2.2 Manuelle Zuweisung der IP-Adresse**

1. Klicken Sie auf die neue Internetverbindung.
2. Klicken Sie auf „Eigenschaften“.
3. Klicken Sie auf „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
4. Wählen Sie „Folgende IP Adresse verwenden“ und geben Sie die IP-Adresse ein.
5. Wählen Sie „Folgende DNS-Server-Adressen verwenden“ und geben Sie die DNS-Adresse ein.

**5.3 Installation und Einstellung unter MAC OS**

Dieses Produkt benötigt keinen Treiber für die Installation.

**5.3.1 Automatische Einstellung der IP-Adresse**

- Wenn der Netzwerkkonverter angeschlossen und erkannt wurde, dann erscheint dieser unter „Systemeinstellungen / Netzwerk“.

**5.3.2 Manuelle Zuweisung der IP-Adresse**

1. Wählen Sie den Netzwerkkonverter im Menü „Netzwerk“ aus.
2. Klicken Sie auf „Weitere Optionen“.
3. Klicken Sie auf „TCP/IP“.
4. Wählen Sie im Feld „IPv4 konfigurieren“ die Option „DHCP mit manueller Adresse verwenden“ und geben Sie die IP-Adresse ein.

**6 LED-Betriebsanzeigen**

Nr.	LED	Farbe	Beschreibung
1	Datentransferanzeige (ACT)	gelb	Leuchtet, wenn ein Datentransfer stattfindet.
3	Anzeige für Ethernet-Verbindung (LINK)	grün	Leuchtet, wenn eine Verbindung mit dem Netzwerk besteht.

**7 Wartung, Pflege, Lagerung und Transport**

Das Produkt ist wartungsfrei.


**ACHTUNG!**

**Sachschäden**


- Verwenden Sie zum Reinigen nur ein trockenes und weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel und Chemikalien.
- Lagern Sie das Produkt bei längerem Nichtgebrauch für Kinder unzugänglich und in trockener und staubgeschützter Umgebung.
- Lagern Sie das Produkt kühl und trocken.
- Heben Sie die Originalverpackung für den Transport auf.

**8 Entsorgungshinweise**

**8.1 Produkt**

 Elektrische und elektronische Geräte dürfen nach der europäischen WEEE Richtlinie nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Deren Bestandteile müssen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugeführt werden, weil giftige und gefährliche Bestandteile bei unsachgemäßer Entsorgung die Gesundheit und Umwelt nachhaltig schädigen können. Sie sind als Verbraucher nach dem Elektroggesetz (ElektroG) verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die Verkaufsstelle oder an dafür eingerichtete, öffentliche Sammelstellen kostenlos zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Betriebsanleitung und/oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit dieser Art der Stofftrennung, Verwertung und Entsorgung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. WEEE Nr.: 82898622

**8.2 Verpackung**

 Verpackungen können kostenlos in den entsprechenden Sammelstellen entsorgt werden - Papier in der Papiertonne, Kunststoffe im gelben Sack und Glas im Altglas-Container. DE4535302615620

EN User Manual

**1 Safety instructions**

The user manual is part of the product and contains important information for correct use.

- Read the user manual completely and carefully before use. The user manual must be available for uncertainties and passing the product.
- Keep this user manual.
- Do not open the housing.
- Do not modify product and accessories.

- Do not short-circuit connectors and circuits.  
*A defective device may not be put into operation, but must be protected against further use.*
- Use product, product parts and accessories only in perfect condition.
- Avoid stresses such as heat and cold, moisture and direct sunlight, microwaves, vibrations and mechanical pressure.
- In case of questions, defects, mechanical damage, trouble and other problems, non-recoverable by the documentation, contact your dealer or producer.
- Do not cover the product.

*Not meant for children. The product is not a toy!*

- Secure packaging, small parts and insulation against accidental use.

## 2 Description and function

### 2.1 Product

The product is used to connect a PC or MAC with USB connection to an Ethernet network. The network connection via USB saves opening the PC case.

### 2.2 Scope of delivery


USB 3.0 gigabit Ethernet network converter, User Manual

### 2.3 Operating Elements

See Fig. 1.

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1 LED display for data transfer       | 3 RJ45 LAN port |
| 2 LED display for Ethernet connection | 4 USB plug      |

## 3 Intended use

 We do not permit using the device in other ways like described in chapter „Description and Function“ or in the „Safety Instructions“. Use the product only in dry interior rooms. Not attending to these regulations and safety instructions might cause fatal accidents, injuries, and damages to persons and property.

## 4 Preparation

1. Check the scope of delivery for completeness and integrity.
2. Compare the specifications of all used devices and ensure compatibility.

## 5 Connection and operation

### 5.1 Connection

1. Connect an Ethernet cable to the RJ45 LAN port (2) of the network converter.
2. Connect the other end of the Ethernet cable to a network device (e.g. HUB, router, switch).
3. Plug the USB plug (4) into a free USB port of your notebook/PC.

### 5.2 Installation and setting under Windows

*This product does not require any driver for installation. The installation will start automatically when connecting the adapter with the computer. The device is displayed in „Device Manager“ once the installation is completed.*

#### 5.2.1 Automatic IP address setting

- After installation, click on „Settings / Network & Internet / Network and Sharing Center“ to display the new Internet connection.

*When the network has received the IP address, you can connect to the network.*

#### 5.2.2 Manual assignment of the IP address

1. Click on the new Internet connection.
2. Click on „Properties“.
3. Click on „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
4. Select „Use the following IP address“ and enter the IP address.
5. Select „Use the following DNS server address“ and enter the DNS address.

### 5.3 Installation and setting under MAC OS

*This product does not require a driver for installation.*

#### 5.3.1 Automatic IP address setting

- When the network adapter has been connected and detected, it appears under „System Preference / Network“.

#### 5.3.2 Manual assignment of the IP address

1. Select the network adapter in the menu „Network“.
2. Click on „Advanced“.
3. Click on „TCP/IP“.

4. Select „Using DHCP with manual address“ in the „Configure IPv4“ box and enter the IP address.

## 5.4 LED operation indicators

Nr.	LED	Color	Description
1	Data transfer indicator (ACT)	yellow	Lights up when a data transfer is in progress.
3	Display for Ethernet connection (LINK)	green	Lights up when there is a connection to the network.

## 6 Maintenance, Care, Storage and Transportation


The product is maintenance-free.

### NOTICE!


- **Material damage**
- Only use a dry and soft cloth for cleaning.
- Do not use detergents or chemicals.
- Store the product out the reach of children and in a dry and dust-protected ambience when not in use.
- Store cool and dry.
- Keep and use the original packaging for transport.

## 7 Disposal instructions

### 7.1 Product

 According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers waste. Its components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous substances can damage the health and pollute the environment. As a consumer, you are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or public collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol on the product, in the user manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation, application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.  
WEEE No: 82898622

### 7.2 Packaging

 Packaging can be disposed of free of charge at the suitable collection points – paper belongs in paper bins, plastics belong in yellow sacks and glass belongs in used glass bins. DE4535302615620

## FR Mode d'emploi

## 1 Consignes de sécurité

*Le mode d'emploi fait partie intégrante du produit et comprend d'importantes informations pour une bonne installation et une bonne utilisation.*

- Lisez le mode d'emploi attentivement et complètement avant de l'utiliser.

*Le mode d'emploi doit être disponible à des incertitudes et transfert du produit.*

- Conservez soigneusement ce mode d'emploi.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne modifiez pas le produit et les accessoires.
- Pas court-circuiter des connexions et circuits.

*Un appareil défectueux ne doit pas être mis en service, mais doit être protégé contre toute utilisation involontaire.*

- Utilisez le produit, pièces et accessoires des produits uniquement en parfait état.
- Éviter des conditions extrêmes, telles que la chaleur extrême et froid, l'humidité et de la lumière directe du soleil, ainsi que microondes, des vibrations et de la pression mécanique.
- En cas de questions, les défauts, les dommages mécaniques, des ingénieries et d'autres problèmes, non récupérables par la documentation, contactez votre revendeur ou le producteur.
- Ne pas couvrir le produit.

*Non destiné à des enfants. Le produit n'est pas un jouet !*

- Sécuriser l'emballage, petites pièces et l'isolation contre l'utilisation accidentelle.

## 2 Description et fonction

### 2.1 Produit

Le produit est utilisé pour connecter un PC ou un MAC avec une connexion USB à un réseau Ethernet. La connexion réseau par USB évite d'ouvrir le boîtier du PC.

## 2.2 Contenu de la livraison


Adaptateur réseau Gigabit-Ethernet/USB 3.0, Mode d'emploi

## 2.3 Éléments de commande

Voir la Fig. 1.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 Indicateur LED de transfert de données    | 3 Port LAN RJ45 |
| 2 Indicateur LED pour la connexion Ethernet | 4 Fiche USB     |

## 3 Utilisation prévue

 Nous n'autorisons pas l'utilisation du dispositif d'une façon différente de celle décrite au chapitre „Description et Fonctions“ et „Consignes de sécurité“. Utilisez le produit uniquement dans des espaces intérieurs secs. Ne pas respecter ces instructions de sécurité et points de règlement est susceptible de provoquer des accidents mortels, blessures et dommages à la personne et à ses biens.

## 4 Préparation

1. Vérifiez le contenu de livraison pour l'exhaustivité et l'intégrité.
2. Comparez les caractéristiques de tous les équipements à utiliser et pour assurer la compatibilité.

## 5 Connexion et fonctionnement

### 5.1 Connexion

1. Connectez un câble Ethernet au port LAN RJ45 (2) du convertisseur de réseau.
2. Connectez l'autre extrémité du câble Ethernet à un périphérique réseau (par exemple, HUB, routeur, commutateur).
3. Branchez la fiche USB (4) dans un port USB libre de votre ordinateur portable/PC.

### 5.2 Installation et paramètres sous Windows

Ce produit ne nécessite aucun pilote pour son installation. L'installation démarre automatiquement lorsque vous connectez l'adaptateur à l'ordinateur. Le périphérique est affiché dans le „Gestionnaire de périphériques“ une fois l'installation terminée.

### 5.2.1 Configuration automatique de l'adresse IP

- Après l'installation, cliquez sur „Paramètres / Réseau et Internet / Centre Réseau et partage“ pour afficher la nouvelle connexion Internet.

Une fois que le réseau a reçu l'adresse IP, vous pouvez vous connecter au réseau.

### 5.2.2 Attribution manuelle de l'adresse IP

1. Cliquez sur la nouvelle connexion Internet.
2. Cliquez sur „Propriétés“.
3. Cliquez sur „Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)“.
4. Sélectionnez „Utiliser l'adresse IP suivante“ et entrez l'adresse IP.
5. Sélectionnez „Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante“ et entrez l'adresse DNS.

### 5.3 Installation et paramétrage sous MAC OS

Ce produit ne nécessite pas de pilote pour l'installation.

#### 5.3.1 Paramétrage automatique de l'adresse IP

- Lorsque l'adaptateur réseau a été connecté et détecté, il apparaît sous „Préférences Système / Réseau“.

#### 5.3.2 Attribution manuelle de l'adresse IP

1. Sélectionnez l'adaptateur réseau dans le menu „Réseau“.
2. Cliquez sur „Avancé“.
3. Cliquez sur „TCP/IP“.
4. Sélectionnez „Utilisation de DHCP avec une adresse manuelle“ dans la case „Configurer IPv4“ et entrez l'adresse IP.

## 5.4 Indicateurs d'état LED

Nr.	LED	Couleur	La description
1	Affichage du transfert de données (ACT)	jaune	S'allume lorsqu'un transfert de données est en cours.
3	Indicateur de connexion Ethernet (LINK)	vert	S'allume lorsqu'il y a une connexion au réseau.

## 6 Maintenance, Entretien, Stockage et Transport

Le produit est sans entretien.

### AVERTISSEMENT! Dommages matériels

- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour le net-

toyage.

- Ne pas utiliser de détergents et de produits chimiques.
- Conserver le produit hors de la portée des enfants et dans une ambiance sèche et protégée de la poussière lorsqu'il ne est pas en cours d'utilisation.
- Endroit frais et sec.
- Conserver et utiliser l'emballage d'origine pour le transport.

## 7 Instructions pour l'élimination

### 7.1 Produit



Selon la directive européenne DEEE, la mise au rebut des appareils électriques et électroniques avec les déchets domestiques est strictement interdite. Leurs composants doivent être recyclés ou éliminés de façon séparée. Les composants toxiques et dangereux peuvent causer des dommages durables à la santé et à l'environnement s'ils ne sont pas éliminés correctement. Vous, en tant que consommateur, êtes commis par la loi à la mise au rebut des appareils électriques et électroniques auprès du fabricant, du distributeur, ou des points publics de collecte à la fin de la durée de vie des dispositifs, et ce de façon gratuite. Les détails sont réglementés dans le droit national. Le symbole sur le produit, dans le manuel d'utilisation, ou sur l'emballage fait référence à ces termes. Avec ce genre de séparation des déchets, d'application et d'élimination des déchets d'appareils usagés, vous réalisez une part importante de la protection de l'environnement.

No DEEE : 82898622

### 7.2 Emballages



Les emballages peuvent être mis au rebut gratuitement dans les lieux de collecte adaptés - le papier dans le conteneur à papier, les matériaux plastiques dans le conteneur à plastique et le verre dans le conteneur à verre. DE4535302615620

## IT Istruzioni per l'uso

### 1 Istruzioni per la sicurezza

Le istruzioni per l'uso è parte integrante del prodotto e contiene importanti informazioni per un uso corretto.

- Leggere attentamente e completamente le istruzioni prima dell'uso.

Le istruzioni per l'uso essere disponibile per le incertezze e trasferimento del prodotto.

- Conservare questo istruzioni per l'uso.
- Non aprire la custodia.
- Non modificare prodotti e accessori.
- Non corto do collegamenti e circuiti.

Un apparecchio difettoso non può essere messo in funzione, ma deve essere protetto da un ulteriore utilizzo.

- Utilizzare il prodotto, le parti del prodotto e gli accessori solo in perfette condizioni.
- Evitare condizioni estreme, calore estremo e ispezionata la freddezza, umidità e luce diretta del sole, così come forni a microonde, vibrazioni e pressione meccanica.
- In caso di domande, difetti, danni meccanici, interferenze e altri problemi, non recuperabili per la documentazione, rivolgersi al rivenditore o produttore.
- Non coprire il prodotto.

Non è pensato per i bambini. Il prodotto non è un giocattolo!

- Imballaggio sicuro, piccole parti e l'isolamento contro l'uso accidentale.

## 2 Descrizione e funzione

### 2.1 Prodotto

Il prodotto è utilizzato per collegare un PC o MAC con connessione USB a una rete Ethernet. La connessione di rete via USB risparmia l'apertura del case del PC.

### 2.2 Contenuto della confezione


Adattatore di rete da USB 3.0 a Gigabit Ethernet, Istruzioni per l'uso

### 2.3 Elementi di comando

Vedi Fig. 1.

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1 Indicateur LED per il trasferimento dei dati | 3 Porta LAN RJ45 |
| 2 Indicateur LED per la connessione Ethernet   | 4 Spina USB      |

### 3 Uso previsto

 Non è consentito l'uso del dispositivo in modo diverso da quello descritto nel capitolo „Descrizione e Funzione“ o „Istruzioni per la sicurezza“. Usare il prodotto solamente in ambienti interni asciutti. La mancata osservanza di queste regole e delle istruzioni per la sicurezza può provocare incidenti fatali, lesioni e danni a persone e proprietà.

### 4 Preparazione

1. Controllare fornitura sia completa e garantire l'integrità.
2. Confrontare le specifiche di tutti i dispositivi utilizzati per garantire la compatibilità.

### 5 Collegamento e funzionamento

#### 5.1 Collegamento

1. Collegare un cavo Ethernet alla porta LAN RJ45 (2) del convertitore di rete.
2. Collegare l'altra estremità del cavo Ethernet a un dispositivo di rete (ad esempio HUB, router, switch).
3. Inserisci la spina USB (4) in una porta USB libera del tuo notebook/PC.

#### 5.2 Installazione e impostazioni sotto Windows

Questo prodotto non richiede alcun driver per l'installazione. L'installazione si avvia automaticamente quando si collega l'adattatore al computer. Una volta completata l'installazione, il dispositivo viene visualizzato in „Gestione dispositivi“.

##### 5.2.1 Impostazione automatica dell'indirizzo IP

- Dopo l'installazione, cliccare su „Impostazioni / Rete e Internet / Centro connessioni di rete e condivisione“ per visualizzare la nuova connessione Internet.

Quando la rete ha ricevuto l'indirizzo IP, è possibile connettersi alla rete.

##### 5.2.2 Assegnare l'indirizzo IP manualmente

1. Cliccare sulla nuova connessione Internet.
2. Cliccare su „Proprietà“.
3. Cliccare su „Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)“.
4. Selezionare „Usa il seguente indirizzo IP“ e inserire l'indirizzo IP.
5. Selezionare „Usa il seguente indirizzo del server DNS“ e inserire l'indirizzo DNS.

#### 5.3 Installazione e impostazione sotto MAC OS

Questo prodotto non richiede un driver per l'installazione.

##### 5.3.1 Impostazione automatica dell'indirizzo IP

- Quando la scheda di rete è stata collegata e rilevata, appare sotto „Preferenze di Sistema / Rete“.

##### 5.3.2 Assegnare l'indirizzo IP manualmente

1. Selezionare la scheda di rete nel menu „Rete“.
2. Cliccare su „Avanzate“.
3. Cliccare su „TCP/IP“.
4. Selezionare „Utilizza DHCP con indirizzo manuale“ nella casella „Configura IPv4“ e inserire l'indirizzo IP.

#### 5.4 Indicatori di funzionamento a LED

Nr.	LED	Colore	Descrizione
1	Indicatore di trasferimento dati (ACT)	giallo	Si accende quando è in corso un trasferimento di dati.
3	Indicatore di connessione Ethernet (LINK)	verde	Si accende quando c'è una connessione alla rete.

### 6 Manutenzione, cura, conservazione e trasporto

Il prodotto è esente da manutenzione.

#### AVVERTENZA! Danni materiali

- Utilizzare un panno asciutto e morbido solo per la pulizia.
- Non utilizzare detergenti e prodotti chimici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini e in un ambiente asciutto e protetto dalla polvere quando non in uso.
- Conservare fresco e asciutto.
- Conservare e utilizzare l'imballaggio originale per il trasporto.

### 7 Note per lo smaltimento

#### 7.1 Prodotto



In conformità alla Direttiva Europea WEEE, le attrezzature elettriche ed elettroniche non devono essere smaltite insieme ai rifiuti urbani. I componenti devono essere riciclati o smaltiti separatamente. Componenti tossici e pericolosi possono causare danni permanenti alla salute e all'ambiente se smaltiti in modo inadeguato. Il consumatore è obbligato per legge a portare le attrezzature elettriche ed elettroniche presso punti di raccolta pubblici oppure presso il rivenditore o il produttore al termine della loro durata utile. Devono anche essere osservate tutte le leggi e le normative locali. Il simbolo apposto sul prodotto, nel manuale o sulla confezione richiama l'attenzione su questi termini. Con questo tipo di raccolta differenziata e smaltimento dei prodotti usati si contribuisce in modo sostanziale alla protezione dell'ambiente.

WEEE No: 82898622

#### 7.2 Imballaggi



Gli imballaggi possono essere smaltiti gratuitamente negli appositi punti di raccolta: la carta nella campana, la plastica nel sacco giallo e il vetro nel contenitore per rifiuti in vetro. DE4535302615620

## ES Instrucciones de uso

### 1 Instrucciones de seguridad

Las instrucciones de uso son parte del producto y contienen información importante para el uso correcto.

- Lea las instrucciones de uso completamente y cuidadosamente antes de usar.

Las instrucciones de uso deben estar disponibles en caso de incertidumbre y transmisión del producto.

- Guarde las instrucciones de uso.
  - No abra la carcasa.
  - No modifique el producto y los accesorios.
  - No cortocircuite las conexiones y los circuitos.
- Un dispositivo defectuoso no puede ponerse en funcionamiento, pero debe ser protegido contra su uso posterior.
- Utilice el producto, las piezas del producto y los accesorios solo si están en perfecto estado.
  - Evite exponer el dispositivo a cargas extremas, como calor y frío, humedad y la radiación directa del sol, así como a vibraciones y presión mecánica.
  - En caso de defectos, daños mecánicos, averías y otros problemas que no se pueden resolver con la documentación incluida, póngase en contacto con el vendedor o el fabricante.
  - No cubra el producto.

No adecuado para niños. ¡Este producto no es un juguete!

- Proteja el embalaje, las piezas pequeñas y el material aislante contra un uso accidental.

### 2 Descripción y funcionamiento

#### 2.1 Producto

El producto sirve para conectar un PC o MAC con conexión USB a una red Ethernet. La conexión de red a través de USB ahorra la apertura de la caja del PC.

#### 2.2 Volumen de suministro

Convertor de red USB 3.0 Gigabit Ethernet, Instrucciones de uso

#### 2.3 Elementos de manejo

Véase la Fig. 1.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1 Indicador LED de transferencia de datos | 3 Puerto LAN RJ45 |
| 2 Indicador LED para la conexión Ethernet | 4 Enchufe USB     |

### 3 Uso conforme a lo previsto



No se permite un uso distinto al descrito en el capítulo «Descripción y funcionamiento» o «Indicaciones de seguridad». Este producto solamente se puede utilizar en interiores secos. La inobservancia y el incumplimiento de estas normas e indicaciones de seguridad pueden derivar en accidentes graves, daños personales y materiales.

### 4 Preparación

1. Compruebe que el volumen de suministro esté completo e íntegro.
2. Compare los datos técnicos de todos los dispositivos que se vayan a utilizar y asegúrese de su compatibilidad.

## 5 Conexión y manejo

### 5.1 Conexión

1. Conecte un cable Ethernet al puerto LAN RJ45 (2) del convertidor de red.
2. Conecte el otro extremo del cable Ethernet a un dispositivo de red (por ejemplo, HUB, router, switch).
3. Conecte el enchufe USB (4) a un puerto USB libre de tu portátil/PC.

### 5.2 Instalación y configuración en Windows

Este producto no requiere ningún controlador para su instalación. La instalación se iniciará automáticamente al conectar el adaptador con la computadora. El dispositivo se muestra en el "Administrador de dispositivos" una vez que se ha completado la instalación.

#### 5.2.1 Configurar la dirección IP automáticamente

- Después de la instalación, haga clic en „Configuración / Red e Internet / Centro de redes y recursos compartidos“ para mostrar la nueva conexión a Internet.

Cuando la red haya recibido la dirección IP, podrá conectarse a la red.

#### 5.2.2 Asignación manual de la dirección IP

1. Haga clic en la nueva conexión a Internet.
2. Haga clic en „Propiedades“.
3. Haga clic en „Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)“.
4. Seleccione „Utiliza la siguiente dirección IP“ e introduzca la dirección IP.
5. Seleccione „Utiliza la siguiente dirección del servidor DNS“ e introduzca la dirección DNS.

### 5.3 Instalación y configuración en MAC OS

Este producto no requiere un controlador para su instalación.

#### 5.3.1 Configuración automática de la dirección IP

- Cuando se ha conectado y detectado el adaptador de red, aparece en „Preferencias del Sistema / Red“.

#### 5.3.2 Asignación manual de la dirección IP

1. Seleccione el adaptador de red en el menú „Red“.
2. Haga clic en „Avanzado“.
3. Haga clic en „TCP/IP“.
4. Seleccione „Usar DHCP with dirección manual“ en el cuadro „Configurar IPv4“ e introduzca la dirección IP.

### 5.4 Indicadores LED de funcionamiento

Nr.	LED	Colore	Descripción
1	Indicador de transferencia de datos (ACT)	amarillo	Se ilumina cuando hay una transferencia de datos en curso.
3	Indicador de conexión Ethernet (LINK)	verde	Se ilumina cuando hay una conexión a la red.

## 6 Mantenimiento, conservación, almacenamiento y transporte

El producto no necesita mantenimiento.

### ¡ATENCIÓN!

#### Daños materiales

- Utilice solo un paño seco y suave para realizar la limpieza.
- No utilice productos de limpieza ni productos químicos..
- En caso de no utilizarse durante un tiempo prolongado, almacene el producto lejos del alcance de los niños en un lugar seco y resguardado del polvo.
- Almacénelo en un lugar fresco y seco.
- Conserve y utilice el embalaje original para el transporte.

## 7 Indicaciones para la eliminación

### 7.1 Producto



De acuerdo con la directiva RAEE europea, los dispositivos eléctricos y electrónicos no se deben desechar junto con los residuos domésticos. Sus componentes deben reciclarse o desecharse por separado, ya que la eliminación de forma inadecuada de los componentes tóxicos o peligrosos puede ocasionar perjuicios cuantitativos a la salud y al medio ambiente. Según la ley alemana de dispositivos eléctricos (ElektroG), como usuario está obligado a devolver los dispositivos eléctricos y electrónicos al fabricante, al lugar de venta o a un centro público de recogida al final de su vida útil, de forma gratuita. Los detalles específicos se articulan mediante la legislación del país. El símbolo en el producto, el manual del operador y/o el embalaje señala estas normas. Con esta forma de separación de sustancias, reciclaje y eliminación

de dispositivos obsoletos contribuye de forma importante a la protección del medio ambiente. RAEE n.º: 82898622

### 7.2 Embalajes



Los embalajes se pueden eliminar de forma gratuita depositándolos en los correspondientes puntos de recogida: el papel en el contenedor de papel, el plástico en el contenedor amarillo y el vidrio en el contenedor de vidrio usado. DE4535302615620

## NL Gebruiksaanwijzing

### 1 Veiligheidsvoorschriften

Deze vormt een onderdeel van het product en bevat belangrijke aanwijzingen voor het correcte gebruik.

- Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik volledig en zorgvuldig door.

De gebruiksaanwijzing moet beschikbaar zijn in geval van onduidelijkheden en het doorgaan van het product.

- Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- De behuizing niet openen.
- Breng geen wijzigingen aan producten of accessoires aan.
- Aansluitingen en schakelcircuits niet kortsluiten.

Een defect apparaat mag niet in gebruik worden genomen, maar moet tegen verder gebruik worden beschermd.

- Gebruik product, productonderdelen en accessoires alleen in perfecte staat.
- Extreme belastingen, zoals warmte en koude, natheid en directe zonnestraling, microgolven alsmede trillingen en mechanische druk vermijden.
- Bij vragen, defecten, mechanische beschadigingen, storingen of andere problemen die niet door de bijgevoegde documentatie kunnen worden verholpen, neemt u contact op met uw dealer of fabrikant.
- Niet afgedekt gebruiken.

Niet geschikt voor kinderen. Dit product is geen speelgoed!

- Beveilig de verpakking, kleine onderdelen en isolatiemateriaal tegen onbedoeld gebruik.

## 2 Beschrijving en werking

### 2.1 Product

Het product wordt gebruikt om een PC of MAC met USB-aansluiting aan te sluiten op een Ethernet-netwerk. De netwerk-aansluiting via USB bespaart het openen van de PC-behuizing.

### 2.2 Leveringsomvang

USB 3.0 Gigabit Ethernet netwerkadapter, Gebruiksaanwijzing

### 2.3 Bedieningselementen

Zie fig. 1.

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1 LED-indicator gegevensoverdracht       | 3 RJ45 LAN-poort |
| 2 LED-indicator voor Ethernet-verbinding | 4 USB-stekker    |

## 3 Gebruik conform de voorschriften



Een ander gebruik dan beschreven in het hoofdstuk „Beschrijving en functie“ of in de „Veiligheidsinstructies“ is niet toegestaan. Dit product mag alleen worden gebruikt in droge binnenruimten. Het niet in acht nemen en niet opvolgen van deze instructies en veiligheidsvoorschriften kan leiden tot ernstige ongevallen, lichamelijk letsel en materiële schade.

## 4 Voorbereiding

1. Controleer of de leveringsomvang volledig en onbeschadigd is.
2. Vergelijk de technische gegevens van alle te gebruiken apparaten met elkaar en stel de onderlinge compatibiliteit zeker.

## 5 Aansluiting en bediening

### 5.1 Aansluiting

1. Sluit een Ethernet-kabel aan op de RJ45 LAN-poort (2) van de netwerkconverter.
2. Sluit het andere uiteinde van de Ethernet-kabel aan op een netwerkapparaat (b.v. HUB, router, switch).
3. Steek de USB-stekker (4) in een vrije USB-poort van uw notebook/PC.

### 5.2 Installatie en instellingen onder Windows

Dit product heeft geen driver nodig voor de installatie. De installatie start automatisch bij het aansluiten van de adapter op de computer. Het apparaat wordt weergegeven in „Apparaatbe-



heer" zodra de installatie is voltooid.

### 5.2.1 Automatisch instellen van het IP-adres

- Klik na de installatie op „Instellingen / Netwerk en internet / Netwerkcenrum" om de nieuwe internetverbinding weer te geven.

Wanneer het netwerk het IP-adres heeft ontvangen, kunt u verbinding maken met het netwerk.

### 5.2.2 Het IP-adres handmatig toewijzen

1. Klik op de nieuwe internetverbinding.
2. Klik op „Eigenschappen“.
3. Klik op „Internet Protocol versie 4 (TCP/IPv4)“.
4. Selecteer „Gebruik het volgende IP-adres“ en voer het IP-adres in.
5. Selecteer „Gebruik het volgende DNS-serveradres“ en voer het DNS-adres in.

## 5.3 Installatie en instelling onder MAC OS

Voor de installatie van dit product is geen stuurprogramma nodig.

### 5.3.1 Automatische instelling van het IP-adres

- Wanneer de netwerkadapter is aangesloten en gedetecteerd, verschijnt deze onder „Systeemvoorkeuren / Netwerk“.

### 5.3.2 Het IP-adres handmatig toewijzen

1. Selecteer de netwerkadapter in het menu „Netwerk“.
2. Klik op „Geavanceerd“.
3. Klik op „TCP/IP“.
4. Selecteer in het vak „Configureer IPv4“ „Via DHCP met handmatig adres“ en voer het IP-adres in.

## 5.4 LED-bedrijfsindicatoren

Nr.	LED	Kleur	Beschrijving
1	Indicator gegevensoverdracht (ACT)	geel	Licht op wanneer een gegevensoverdracht aan de gang is.
3	Indicator voor Ethernet-verbinding (LINK)	groen	Licht op wanneer er een verbinding met het netwerk is.

## 6 Onderhoud, verzorging, opslag en transport

Het product is onderhoudsvrij.

### ATTENTIE!

### Materiële schade


- Gebruik alleen een droge en zachte doek om te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddel en chemische producten.
- Als het product langere tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge en stofdichte omgeving en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sla het product koel en droog op.
- Bewaar de originele verpakking voor het transport en gebruik deze.

## 7 Aanwijzingen voor afvalverwijdering

### 7.1 Product

 Elektrische en elektronische apparaten mogen volgens de Europese AEEA-richtlijn niet met het huisvuil worden weggegooid. De onderdelen daarvan moeten gescheiden bij de recycling of de afvalverwijdering worden ingeleverd, omdat giftige en gevaarlijke onderdelen bij onvakkundige afvalverwijdering de gezondheid en het milieu duurzaam schade kunnen berokkenen. U bent als consument volgens de Duitse Wet op de elektronica (ElektroG) verplicht om elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur kosteloos terug te geven aan de fabrikant, de winkel of aan de daarvoor voorziene, openbare inzamel punten. Bijzondere bepalingen daartoe zijn van toepassing op de afvalverwijdering van oude apparaten recht. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing en/of de verpakking verwijst naar deze bepalingen. Met dit type scheiding van stoffen, recycling en afvalverwijdering van oude apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. AEEA nr.: 82898622

### 7.2 Verpakkingen

 Verpakkingen kunnen kosteloos worden afgevoerd via de betreffende inzameling – papier bij het oud papier, plastic in de gele zak en glas in de glasbak. DE4535302615620

## DA Brugervejledning

## 1 Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisningen er en integreret del af produktet og indeholder vigtige anvisninger for korrekt brug.

- Læs brugsanvisningen helt og omhyggeligt igennem før ibrugtagning.

Brugsanvisningen skal være tilgængelig i tilfælde af usikkerhed, og hvis du giver produktet videre.

- Gem brugsanvisningen.
- Åbn ikke kabinettet.
- Modificer ikke produktet og tilbehøret.
- Kortslut ikke tilslutninger og koblingskredse.

En defekt enhed må ikke tages i brug, men skal beskyttes mod yderligere brug.

- Anvend kun produktet, produktdele og tilbehøret i fejlfri stand.
- Undgå ekstreme belastninger som varme og kulde, nedbør og direkte solindstråling, mikrobølger samt vibrationer og mekaniske tryk.
- Kontakt forhandleren eller producenten i tilfælde af spørgsmål, defekter, mekaniske skader, fejl og andre problemer, som ikke kan løses ved hjælp af den medfølgende dokumentation.
- Dæk ikke produktet til.

Egner sig ikke til børn. Produktet er ikke legetøj!

- Sørg for, at sikre emballage, smådele og isoleringsmateriale mod utilsigtet anvendelse.

## 2 Beskrivelse og funktion

### 2.1 Produkt

Produktet bruges til at forbinde en pc eller MAC med USB-forbindelse til et Ethernet-netværk. Netværksforbindelsen via USB sparer åbning af pc-kassen.

### 2.2 Leveringsomfang


USB 3.0 Gigabit Ethernet-netværks-converter, Brugervejledning

### 2.3 Betjeningslementer

Se Fig. 1.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1 LED-indikator for dataoverførsel       | 3 RJ45 LAN-port |
| 2 LED-indikator for Ethernet-forbindelse | 4 USB-stik      |

## 3 Bestemmelsesmæssig anvendelse

 Enhver anvendelse, der afviger fra kapitlet »Beskrivelse og funktion« eller »Sikkerhedsanvisninger«, er ikke tilladt. Dette produkt må kun anvendes indendørs i tørre rum. Hvis disse bestemmelser og sikkerhedsanvisninger ikke følges eller overholdes, kan det medføre alvorlige ulykker, person- og tingsskader.

## 4 Forberedelse

1. Kontrollér, at du har modtaget alle dele, og at de er intakte.
2. Sammenlign de tekniske data for alle de apparater, som skal anvendes, og forvis dig om, at de er kompatible.

## 5 Tilslutning og betjening

### 5.1 Tilslutning

1. Tilslut et Ethernet-kabel til RJ45 LAN-porten (2) på netværksformeren.
2. Tilslut den anden ende af Ethernet-kablet til en netværksenhed (f.eks. HUB, router, switch).
3. Sæt USB-stikket (4) i en ledig USB-port på din notebook/PC.

### 5.2 Installation og indstillinger under Windows

Dette produkt kræver ingen driver til installation. Installationen starter automatisk, når adapteren forbindes til computeren. Enheden vises i „Enheds håndtering“, når installationen er afsluttet.

#### 5.2.1 Indstilling af IP-adressen automatisk

- Klik på „Indstillinger / Netværk og internet / Netværks- og delingcenter“ efter installationen for at få vist den nye internetforbindelse.

Når netværket har modtaget IP-adressen, kan du oprette forbindelse til netværket.

#### 5.2.2 Tildele IP-adressen manuelt

1. Klik på den nye internetforbindelse.
2. Klik på „Egenskaber“.
3. Klik på „Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)“.
4. Vælg „Brug følgende IP-adresse“, og indtast IP-adressen.

5. Vælg „Brug følgende DNS-serveradresse“, og indtast DNS-adressen.

## 5.3 Installation og indstilling under MAC OS

Dette produkt kræver ikke en driver til installation.

### 5.3.1 Automatisk indstilling af IP-adressen

Når netværkskortet er tilsluttet og detekteret, vises det under „Systemindstillinger / Netværk“.

### 5.3.2 Tildele IP-adressen manuelt

1. Vælg netværkskortet i menuen „Netværk“.
2. Klik på „Avanceret“.
3. Klik på „TCP/IP“.
4. Vælg „Via DHCP med manuel adresse“ i boksen „Konfigurer IPv4“, og indtast IP-adressen.

## 5.4 LED-indikatorer for drift

Nr.	LED	Farve	Beskrivelse
1	Indikator for dataoverførsel (ACT)	gul	Lyser, når der er en dataoverførsel i gang
3	Indikator for Ethernet-forbindelse (LINK)	grøn	Lyser, når der er en forbindelse til netværket.

## 6 Vedligeholdelse, pleje, opbevaring og transport


Produktet er vedligeholdelsesfrit.

### PAS PÅ! Materielle skader


- Anvend altid en tør og blød klud til rengøring.
- Anvend aldrig rengøringsmidler og kemikalier.
- Opbevar produktet utilgængeligt for børn og på et tørt og støvbeskyttet sted, hvis det ikke skal bruges i længere tid.
- Skal opbevares køligt og tørt.
- Gem og anvend den originale emballage, hvis produktet på et tidspunkt skal transporteres.

## 7 Om bortskaffelse

### 7.1 Produkt

 Elektriske og elektroniske apparater må iht. Rådets WEEE-direktiv ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Apparaternes bestanddele skal sorteres og bortskaffes separat på en kommunal genbrugsstation, fordi giftige og farlige bestanddele ved forkert bortskaffelse kan skade sundheden og miljøet. Som forbruger er du forpligtet til efter gældende lov at returnere elektrisk og elektronisk affald til producenten, forhandleren, eller til en offentlig opsamlingssted ved afslutning af produktets levetid. Detaljerne reguleres i de nationale lovgivning. Symbolet på dette produkt, i bruger manualen, eller på indpakningen opfylder disse regler. Med denne form for affaldssortering, anvendelse, og affaldsgenbrug opnår du en vigtig del i at bevare miljøet.  
 WEEE No: 82898622

### 7.2 Emballage

 Emballage kan bortskaffes gratis på de tilsvarende indsamlingssteder – papir i papircontaineren, kunststof i den gule pose og glas i genbrugsglascontaineren.  
 DE4535302615620

- Tæck inte över produkten.
- *Inte avsedd för barn. Produkten är ingen leksak!*
- Se till att förpackning, smädelar och isoleringsmaterial inte används på annat sätt än avsett.

## 2 Beskrivning och funktion

### 2.1 Produkt

Produkten används för att ansluta en PC eller MAC med USB-anslutning till ett Ethernet-nätverk. Nätverksanslutningen via USB gör att man slipper öppna datorhöljet.

### 2.2 Leveransomfång


USB 3.0 Gigabit Ethernet-netværks-converter, Bruksanvisning

### 2.3 Kontroller

Se Fig. 1.

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1 LED-indikator för dataöverföring      | 3 RJ45 LAN-port |
| 2 LED-indikator för Ethernet-anslutning | 4 USB-kontakt   |

### 3 Avsedd användning

 Produktet får inte användas på annat sätt än som beskrivs i kapitlet "Beskrivning och funktion" eller "Säkerhetsanvisningar". Denna produkt får bara användas i torra inomhusmiljöer. Underlåtenhet att följa dessa bestämmelser och säkerhetsanvisningarna kan leda till svåra olyckor och/eller person- och saksador.

## 4 Förberedelse

1. Kontrollera att leveransen är fullständig och inte är skadad.
2. Jämför tekniska data för alla produkter som ska användas och säkerställ att de är kompatibla.

## 5 Anslutning och användning

### 5.1 Anslutning

1. Anslut en Ethernet-kabel till RJ45 LAN-porten (2) på nätverksomvandlaren.
2. Anslut den andra änden av Ethernetkabeln till en nätverksenhet (t.ex. HUB, router, switch).
3. Anslut USB-kontakten (4) till en ledig USB-port på din bärbara dator/PC.

### 5.2 Installation och inställningar i Windows

Denna produkt kräver ingen drivrutin för installation. Installationen startar automatiskt när adaptorn ansluts till datorn. Enheten visas i „Enhetshanteraren“ när installationen är klar.

#### 5.2.1 Ställa in IP-adressen automatiskt

- Efter installationen klickar du på „Inställningar / Nätverk och Internet / Nätverks- och delningscenter“ för att visa den nya internetanslutningen.

När nätverket har fått IP-adressen kan du ansluta till nätverket.

#### 5.2.2 Tildela IP-adressen manuellt

1. Klicka på den nya Internet-anslutningen.
2. Klicka på „Egenskaper“.
3. Klicka på „Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4)“.
4. Välj „Använd följande IP-adress“ och ange IP-adressen.
5. Välj „Använd följande DNS-serveradress“ och ange DNS-adressen.

## 5.3 Installation och inställning under MAC OS

Den här produkten kräver ingen drivrutin för installation.

### 5.3.1 Automatisk inställning av IP-adressen

- När nätverkskortet har anslutits och upptäckts visas det under „Systeminställningar / Nätverk“.

### 5.3.2 Tildela IP-adressen manuellt

1. Välj nätverkskortet i menyn „Nätverk“.
2. Klicka på „Avancerat“.
3. Klicka på „TCP/IP“.
4. Välj „DHCP med manuell adress“ i rutan „Konfigurera IPv4“ och ange IP-adressen.

## 5.4 LED-indikatorer för drift

Nr.	LED	Färg	Beskrivning
1	Indikator för dataöverföring (ACT)	gul	Lyser när en dataöverföring pågår.
3	Indikator för Ethernet-anslutning (LINK)	grönt	Lyser när det finns en anslutning till nätverket.

## SV Bruksanvisning

### 1 Säkerhetsanvisningar

Bruksanvisningen är en del av produkten och innehåller viktiga anvisningar om korrekt användning.

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant och i sin helhet innan du använder produkten.

Bruksanvisningen måste konsulteras om du är osäker på något och medfölja om produkten byter ägare.

- Spara bruksanvisningen.
- Öppna inte kåpan.
- Produkten och dess tillbehör får inte modifieras.
- Kortslut inte anslutningar och kopplingskretsar.

En defekt anordning får inte tas i drift utan måste skyddas mot vidare användning.

- Använd bara produkten, produktdelar och tillbehör om de är i felfritt skick.
- Undvik extrema belastningar som hetta och kyla, fukt och direkt solljus, mikrovågor samt vibrationer och mekaniskt tryck.
- Kontakta återförsäljaren eller tillverkaren vid frågor, defekter, mekaniska skador, störningar eller andra problem som inte kan lösas med hjälp av de medföljande anvisningarna.



## 6 Underhåll, vård, lagring och transport

Produkten är underhållsfri.


### NOTERA!

#### Sakskador


- Använd endast en torr och mjuk trasa vid rengöring.
- Använd inte rengöringsmedel eller kemikalier.
- Om produkten inte ska användas under en längre tid ska den förvaras utom räckhåll för barn på en torr och dammfri plats.
- Lagra produkten på en torr och sval plats.
- Spara originalförpackningen och använd den om produkten ska transporteras.

## 7 Avfallshantering

### 7.1 Produkt

 Elektriska och elektroniska produkter får enligt EU-direktiv WEEE inte kastas i hushållsavfallet. Produktens olika delar måste separeras och skickas till återvinning eller avfallshantering eftersom giftiga komponenter kan orsaka skador på hälsa och miljö om de hanteras på fel sätt. Du som konsument är förpliktad enligt lag att lämna elektriska eller elektroniska apparater till insamlingsplatser eller till återförsäljaren vid slutet av apparatens livstid. Detaljer regleras i nationella lagar. Symbolerna på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa villkor. Med denna avfallsseparering, tillämpning och avfallshantering bidrar du till att förbättra miljön. WEEE-nr: 82898622

### 7.2 Förpackningar

 Förpackningar kan kostnadsfritt kasseras på motsvarande återvinningstationer – papper, plast och glas i respektive kärl eller containrar. DE4535302615620

## CS Návod k použití

## 1 Bezpečnostní pokyny

Návod k použití je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro správné použití.

- Před použitím si pečlivě přečtěte kompletní návod k použití.

Návod k použití musí být k dispozici při pochybnostech a dalším předání produktu.

- Návod k použití uschovejte.
- Pouzdro neotvírejte.
- Neprovádějte žádné změny na produktu a příslušenství.
- Nezkrajte přípojky a elektrické obvody.

Vadné zařízení nemusí být uvedeno do provozu, ale musí být chráněno proti dalšímu použití.

- Používejte pouze produkt, díly produktu a příslušenství v bezvadném stavu.
- Zamezte extrémním zatížením, jako je horko a chlad, morko a přímé sluneční záření, mikrovlny a vibrace a mechanický tlak.
- V případě dotazů, závad, mechanických poškození, poruch a jiných problémů, které nelze vyřešit s pomocí průvodní dokumentace, se obraťte na prodejce nebo výrobce.
- Nezakrývejte produkt.

*Nevhodné pro děti. Tento výrobek není hračka!*

- Zajistěte obal, drobné díly a izolační materiál proti neúmyslnému použití.

## 2 Popis a funkce

### 2.1 Produkt

Produkt slouží k připojení počítače PC nebo MAC s připojením USB k síti Ethernet. Připojení k síti přes USB šetří otevírání skříně počítače.

### 2.2 Rozsah dodávky


Síťový konvertor USB 3.0 Gigabit Ethernet, Návod k použití

### 2.3 Ovládací prvky

Viz Fig. 1.

- |   |   |   |               |
|---|---|---|---------------|
| 1 | Indikátor LED přenosu dat                   | 3 | Port RJ45 LAN |
| 2 | Indikátor LED pro připojení k síti Ethernet | 4 | Konektor US   |

## 3 Použití dle určení

 Jiné použití než použití popsané v kapitole „Popis a funkce“ nebo v „Bezpečnostních pokynech“ není dovoleno. Tento produkt se smí používat jen v suchých místnostech. Nerespektování a nedodržení těchto ustanovení a bezpečnostních pokynů může vést k těžkým úrazům, újmám na zdraví osob a věcným škodám.

## 4 Příprava

1. Zkontrolujte úplnost a neporušenost obsahu dodávky.
2. Porovnejte technická data všech používaných přístrojů a zajistěte kompatibilitu.

## 5 Připojení a ovládání

### 5.1 Připojení

1. Připojte ethernetový kabel k portu RJ45 LAN (2) síťového převodníku.
2. Druhý konec ethernetového kabelu připojte k síťovému zařízení (např. HUB, směrovač, prepínač).
3. Zapojte konektor USB (4) do volného portu USB notebooku/PC.

### 5.2 Instalace a nastavení v systému Windows

*Tento produkt nevyžaduje žádný ovladač pro instalaci. Instalace se spustí automaticky po připojení adaptéru k počítači. Zařízení se zobrazí v části „Správci zařízení“, jakmile je instalace dokončena.*

#### 5.2.1 Automatické nastavení IP adresy

- Po instalaci klikněte na „Nastavení / Síť a Internet / Centrum síťových a sdílení“ a zobrazí se nové připojení k internetu. *Jakmile síť přijme IP adresu, můžete se připojit k síti.*

#### 5.2.2 Ruční přiřazení IP adresy

1. Klikněte na nové připojení k internetu.
2. Klikněte na „Vlastnosti“.
3. Klikněte na „Internet Protocol verze 4 (TCP / IPv4)“.
4. Vyberte „Použít následující IP adresu“ a zadejte IP adresu.
5. Vyberte „Použít následující adresu serveru DNS“ a zadejte adresu DNS.

### 5.3 Instalace a nastavení pod MAC OS

*Tento produkt nevyžaduje k instalaci ovladač.*

#### 5.3.1 Automatické nastavení IP adresy

- Po připojení a detekci síťového adaptéru se zobrazí v části „Předvolby systému / Síť“.

#### 5.3.2 Ruční přiřazení IP adresy

1. V nabídce „Síť“ vyberte síťový adaptér.
2. Klikněte na „Pokročilý“.
3. Klikněte na „TCP/IP“.
4. V poli „Konfigurovat IPv4“ vyberte „Pomocí DHCP s manuální adresou“ a zadejte IP adresu.

### 5.4 LED indikátory provozu

Nr.	LED	Barva	Popis
1	Indikátor přenosu dat (ACT)	žlutá	Svítil, když probíhá přenos dat.
3	Indikátor připojení k síti Ethernet (LINK)	zelená	Svítil, když je navázáno síťové připojení.

## 6 Údržba, péče, skladování a přeprava

Produkt je bezúdržbový.


### DŮLEŽITÉ!

### Věcné škody

- Používejte k čištění jen suchý a měkký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky a chemikálie.
- Skladujte produkt při delším nepoužívání na místě nepřístupném pro děti a v suchém prostředí chráněném před prachem.
- Skladujte v chladu a suchu.
- Uschovejte originální obal a použijte jej pro přepravu.

## 7 Pokyny k likvidaci

### 7.1 Produkt

 Elektrické a elektronické přístroje se podle evropské směrnice WEEE nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Jejich součástí se musí odevzdat k recyklaci nebo k likvidaci jako tříděný odpad, protože toxické a nebezpečné složky mohou při neodborné likvidaci trvale poškodit životní prostředí. Jako spotřebitel jste povinni podle zákona o odpadech vrátit elektrické a elektronické přístroje na konci jejich životnosti výrobci, prodejci nebo bezplatně veřejnému sběrnému místu. Podrobnosti jsou upraveny příslušným zákonem státu. Symbol na výrobku, návodu k obsluze a/nebo balení poukazuje na tato ustanovení. Díky správnému třídění, recyklaci a likvidaci starých zařízení významně přispíváte k ochraně životního prostředí. WEEE číslo: 82898622

## 7.2 Obaly



Obaly lze zdarma likvidovat na veřejných sběrných místech - papír v popelniciích na papír, plasty ve žlutých pytlích a sklo v kontejnerech na použité sklo.  
 DE4535302615620

## PL Instrukcja obsługi

### 1 Zasady bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu i zawiera ważne zasady prawidłowego użytkowania.

• Szczegółowo zapoznać się z całą instrukcją obsługi.  
 Instrukcja obsługi musi być dostępna w przypadku wątpliwości podczas obsługi, a także w razie przekazania produktu innym osobom.

- Przechować instrukcję obsługi.
- Pod żadnym pozorem nie otwierać obudowy.
- Nie modyfikować produktu ani wyposażenia dodatkowego.
- Nie zwierać przyłączy ani obwodów sterujących.

Uszkodzone urządzenie nie może być uruchomione, ale musi być zabezpieczone przed dalszym użyciem.

- Korzystać jedynie z produktu, części produktu i wyposażenia dodatkowego w nienagannym stanie.
  - Uniknąć skrajnych obciążeń, takich jak wysoka i niska temperatura, wilgoć i bezpośrednie działanie promieni słonecznych, mikrofały oraz wibracje i nacisk mechaniczny.
  - W razie pytań, awarii i uszkodzeń mechanicznych, usterek i innych problemów, których nie można rozwiązać na podstawie dołączonej dokumentacji zwrócić się do dystrybutora lub producenta.
  - Nie przykrywać produktu.
- Nie nadaje się dla dzieci. Ten produkt nie jest zabawką!
- Zabezpieczyć opakowanie, drobne części i materiał izolacyjny przed przypadkowym użyciem.

## 2 Opis i funkcja

### 2.1 Produkt

Produkt służy do podłączenia komputera PC lub MAC za pomocą złącza USB do sieci Ethernet. Podłączenie do sieci przez USB nie wymaga otwierania obudowy komputera.

### 2.2 Zakres dostawy

Konwerter sieciowy USB 3.0 Gigabit Ethernet, Instrukcja obsługi

### 2.3 Elementy obsługowe

Patrz Fig. 1.

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1 Wskaźnik LED dla transmisji danych   | 3 Port RJ45 LAN |
| 2 Wskaźnik LED dla połączenia Ethernet | 4 Wtyczka USB   |

## 3 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Użytkowanie w sposób inny niż opisano w rozdziałach „Opis i funkcje” oraz „Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa” jest niedopuszczalne. Nieinny produkt może być stosowany wyłącznie w suchych po mieszczeniach. Nieprzestrzeżenie tych postanowień i zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków oraz szkód osobowych i materialnych.

## 4 Przygotowanie

1. Sprawdzić zawartość opakowania pod względem kompletności i integralności.
2. Porównać dane techniczne wszystkich urządzeń i zapewnić kompatybilność.

## 5 Przyłącze i obsługa

### 5.1 Przyłącze

1. Podłączyć kabel Ethernet do portu RJ45 LAN (2) konwertera sieciowego.
2. Podłączyć drugi koniec kabla Ethernet do urządzenia sieciowego (np. HUB, router, switch).
3. Podłączyć wtyczkę USB (4) do wolnego portu USB w notebooku/komputerze PC.

### 5.2 Instalacja i konfiguracja w systemie Windows

Ten produkt nie wymaga żadnych sterowników do instalacji. Instalacja rozpocznie się automatycznie po podłączeniu adaptera do komputera. Po zakończeniu instalacji urządzenie zostanie wyświetlone w „Menedżer urządzeń”.

### 5.2.1 Automagiczne ustawianie adresu IP

- Po instalacji, kliknij na „Ustawienia / Sieć i Internet / Centrum sieci i udostępniania”, aby wyświetlić nowe połączenie internetowe.

Gdy sieć otrzyma adres IP, można połączyć się z siecią.

### 5.2.2 Ręczne przydzielanie adresu IP

1. Kliknąć na nowe połączenie internetowe.
2. Kliknąć na „Właściwości”.
3. Kliknąć na „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)”.
4. Wybrać „Użyj następującego adresu IP” i wpisać adres IP.
5. Wybrać „Użyj następującego adresu serwera DNS” i wprowadzić adres DNS.

### 5.3 Instalacja i konfiguracja w systemie MAC OS

Do instalacji tego produktu nie jest wymagany żaden sterownik.

### 5.3.1 Automagiczne ustawianie adresu IP

- Gdy karta sieciowa zostanie podłączona i wykryta, pojawi się pod „Preferencje systemowe / Sieć”.

### 5.3.2 Ręczne przydzielanie adresu IP

1. Wybrać kartę sieciową w menu „Sieć”.
2. Kliknąć na „Zaawansowane”.
3. Kliknąć na „TCP/IP”.
4. W polu „Konfiguruj IPv4” wybrać „Używając DHCP z ręcznie przydzielanym adresem” i wprowadzić adres IP.

## 5.4 Wskaźniki drogowe LED

Nr.	LED	Kolor	Beskrivelse
1	Wskaźnik transmisji danych (ACT)	żółty	Świeci się, gdy trwa transmisja danych.
3	Wskaźnik połączenia Ethernet (LINK)	zielona	Świeci się po nawiązaniu połączenia sieciowego.

## 6 Konserwacja, pielęgnacja, przechowywanie i transport

Produkt jest bezobsługowy

### UWAGA!

### Szkody materialne

- Do czyszczenia używać wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki.
- Nie stosować żadnych środków czyszczących i chemicznych.
- W przypadku nieużywania przez dłuższy czas produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w suchym otoczeniu chronionym przed pyłem.
- Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.
- Przechować oryginalne opakowanie i skorzystać z niego w przypadku transportu.

## 7 Wskazówki dotyczące odpadów

### 7.1 Produkt



Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi. Ich elementy składowe trzeba osobno przekazać do recyklingu lub utylizacji, ponieważ nieprawidłowo zużyte substancje toksyczne lub niebezpieczne mogą trwale zaszkodzić zdrowiu i środowisku. Po zakończeniu przydatności produktu, klienci są zobowiązani obowiązkowo przepisami do usuwania urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich bezpłatne przekazanie producentowi, dostawcy lub przekazanie do publicznych miejsc zbiórki. Szczegóły są regulowane przepisami krajowymi. Obecność tego symbolu na produkcie, w podręczniku użytkownika, albo na opakowaniu implikuje te określenia. Poprzez stosowanie tego rodzaju separacji odpadów, stosowania i usuwania odpadów, jakimi są zużyte urządzenia, użytkownicy mają swój udział w ochronie środowiska naturalnego.  
 WEEE Nr.: 82898622

### 7.2 Opakowania



Opakowania można bezpłatnie dołączać do pojemników zbiorczych – papier do pojemnika na makulaturę, tworzywa sztuczne do żółtego worka oraz szkło do pojemnika na szkło. DE4535302615620